

Арт: 20404

Номинальный объем 50 мл



FIRST FACES®

THE ACTIVE CONCENTRATE

METABOLIX 50+

FF-O-04


АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ «МЕТАБОЛИКС 50+»

«МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ» ДОБАВКА ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ

Для естественной стимуляции жизненных функций зрелой кожи. Состав содержит активные молекулы фитостеролов и сапонинов. Способствует повышению эластичности и гладкости кожи, повышает упругость и уменьшает глубину морщин.

Основное действующее вещество состава получено путем органического синтеза из натуральной сои и дикого ямса.

ПОВЫШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЛИПИДОВ КОЖИ (клиническая эффективность)



* $p < 0.05$ по сравнению с плацебо, Wilcoxon matched pairs signed rank test


ПРОТОКОЛ

Плацебо и крем с содержанием 5% Актива, входящего в Активный концентрат **FF-O-04** были протестированы в клинических испытаниях на 20 женщинах-добровольцах (в возрасте 55-66) для оценки содержания липидов кожи. Кремы наносились дважды в день на внутреннюю сторону предплечья в течение 8 недель

РЕЗУЛЬТАТ:

Актив FF-O-04 значительно увеличивает содержание липидов кожи через 28 дней: +137% по сравнению с плацебо. После 56 дней продукт поддерживает непрерывную тенденцию к росту.

УЛУЧШЕНИЕ ГИДРАТАЦИИ КОЖИ (клиническая эффективность)



* $p < 0.05$ по сравнению с плацебо, Wilcoxon matched pairs signed rank test


ПРОТОКОЛ

Плацебо и крем с содержанием 5% Актива FF-O-04 были протестированы в клинических испытаниях на 20 женщинах-добровольцах (в возрасте 55-66 лет) для того, чтобы оценить увлажненность кожи. Кремы наносили два раза в день на внутреннюю сторону предплечья в течение 4-х недель.

РЕЗУЛЬТАТ:

Актив FF-O-04 повышает гидратацию кожи на 125%, по сравнению с плацебо, всего через 7 дней.

УЛУЧШЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ (клиническая эффективность)



* $p < 0.05$ compared to placebo, Wilcoxon matched pairs signed rank test


ПРОТОКОЛ

Плацебо и крем с содержанием 5% Актива **FF-O-04** были протестированы в клинических испытаниях на 20 женщинах-добровольцах (в возрасте 55-66 лет) для того, чтобы оценить упругость кожи. Кремы наносили два раза в день на внутреннюю сторону предплечья в течение 4-х недель.

РЕЗУЛЬТАТ:

Актив FF-O-04 значительно повышает эластичность кожи на 50%, по сравнению с плацебо, после 28 дней.

ПОВЫШЕНИЕ ГЛАДКОСТИ КОЖИ (клиническая эффективность)




* $p < 0.05$ по сравнению с плацебо, Wilcoxon matched pairs signedrank test

ПРОТОКОЛ

Плацебо и крем с содержанием 5% Актива **FF-O-04** были протестированы в клинических испытаниях на 20 женщинах-добровольцах (в возрасте 55-66 лет) для оценки гладкости кожи. Кремы наносили два раза в день на внутреннюю сторону предплечья в течение 4-х недель.

РЕЗУЛЬТАТ:

Актив FF-O-04 значительно повышает гладкость кожи на 57%, по сравнению с плацебо, после 28 дней.



* $p < 0.05$ по сравнению с плацебо, Wilcoxon matched pairs signed rank test

УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН (клиническая эффективность)

ПРОТОКОЛ

Плацебо и крем с содержанием 5% Актива **FF-O-04** были протестированы в клинических испытаниях на 20 женщинах-добровольцах (в возрасте 55-66 лет) для оценки глубины морщин. Кремы наносили два раза в день на внутреннюю сторону предплечья в течение 4-х недель. Измерение рельефа кожи проводили по силиконовым оттискам.

РЕЗУЛЬТАТ:

Актив FF-O-04 демонстрирует значительный долговременный эффект уменьшения глубины морщин: +37% по сравнению с плацебо, через 28 дней.